

Музей Природы и Человека

МИКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ С
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
(ХМАО)
(И.В. СТАВИШЕНКО)

С.Н.С. ОТДЕЛА ПРИРОДЫ ТАВШАНЖИ Е.И.

ФОТО: РОМАНОВА О.И.

Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2019 Г.

Ставишенко Ираида Васильевна



К.б.н., с.н.с. УрО РАН, 94 научные работы, 9 комплексных монографий, работа на докторско «Мониторинг лесной микробиоты»

Коллекция принята в 2007 г.
Составляет 32 образца, 18 видов трутовых
грибов

Из двух порядков (Polyporales, Russulales) и семи
семейств (Echinodontiaceae, Fomitopsidaceae,
Ganodermataceae, Meripilaceae, Polyporaceae,
Stereaceae).

Район и сроки сбора:
- Советский район, август 2006 г.

Класс Агарикомицеты

Отдел Базидиальные грибы

Basidiomycota Порядок Полипоровые

Polyporales (5 семейств)

Семейство Фомитопсисовые Fomitopsidaceae

Окаймленный трутовик *Fomitopsis pinicola* (Sw.) P. Karst., XMHB – 3648, 3450

Трутовик Каяндеры *Rhodofomes cajanderi* (P. Karst.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, XMHB – 3647, 3461-68

Семейство Ганодермовые Ganodermataceae

Плоский трутовик *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat., XMHB – 3657, 3460, 3471, 72

Семейство Мерипилиевые Meripilaceae

Ригидопорус шафранно-желтый *Rigidoporus crocatus* (Pat.) Ryvarden, XMHB – 3656

Семейство Гименохетовые Hymenochaetaceae

Ложный трутовик *Phellinus igniarius* (L.) Quel., XMHB – 3649

Феллинус сглаженный *Phellinus laevigatus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, XMHB – 3646

Сосновая губка *Phellinus pini* (Brot.) Pilat, XMHB – 3645

Феллинус виноградный *Phellinus viticola* (Schwein.) Donk, XMHB – 3653

Семейство Полипоровые Polyporaceae

1. Церрена одноцветная *Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill, XMHB – 3641

2. Дедалеопсис трехцветный *Daedaleopsis tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer, XMHB – 3642

3. Трутовик настоящий *Fomes fomentarius* (L.) Fr., XMHB – 3643, 44

4. Лензитес березовый *Lenzites betulinus* (L.) Fr., XMHB – 3652

5. Траметес душистый *Trametes suaveolens* (L.) Fr., XMHB – 3651

6. Траметес разноцветный *Trametes versicolor* (L.) Lloyd, XMHB – 3659, 3669, 70

7. Трихаптум буро-фиолетовый *Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Ryvarden, XMHB – 3658


Порядок Сыроежковые Russulales (2 семейства)

Семейство Эхинодонтиевые Echinodontiaceae

1. Лаурилия бороздчатая *Laurilia sulcata* (Burt) Pouzar, XMHB – 3655

Семейство Стереевые Stereaceae

Коллекция в БФ музея



Вид из Красной книги ХМАО, 2013 г.



Ригидопорус шафранно-желтый

***Rigidoporus crocatus (Pat.)
Ryvarden***

Статус: 3 категория, редкий вид. Включен в Красные книги сопредельных регионов: Республики Коми – 3 категория, Свердловской области – 4 категория. В России встречается в таежной зоне от европейской части до Дальнего Востока. Повсюду редок.

- ❖ Коллекция составляет 32 образца, 18 видов трутовых грибов.
- ❖ Коллекция представлена двумя порядками: Polyporales (6 семейств) и Russulales (1 семейство).
- ❖ Вид из Красной книги ХМАО: Ригидопорус шафранно-желтый. Статус 3. Редкий вид.
- ❖ Данная микологическая коллекция активно используется в работе музея и была представлена на выставках («Тропой натуралиста» (2008 г.), «Про грибы» (2010 г.), «Дыхание близкой земли» (2012 г.), «Самая красивая песня» (2014), на Грибном фестивале «Мир грибов: осенние краски» (2016 г.).

Благодарности

Ставишенко Ираиду Васильевну

Филиппову Нину Владимировну

Благодарю за внимание!